



AIR
SPIRALO®

VENTILATION DUCTS & FITTINGS

KEN-LOK Hulpstukken

Toepassing

De Nederlandse ventilatiemarkt is in beweging door wijzigingen in de voorschriften: met ingang van 1 januari 2014 stelt de LUKA kwaliteitsnorm luchtdichtheidsklasse ATC3 voor gemonteerde ventilatiesystemen, terwijl sinds het Bouwbesluit 2012 een maximaal geluidsniveau van 30db(a) geldt. In bestekken spelen luchtdichtheid en geluiddempende waarde van ventilatiesystemen dan ook een toenemende bepalende rol.

Een ventilatiesysteem opgebouwd met KEN-LOK producten voldoet aan luchtdichtheidsklasse ATC2

Unieke kenmerken

- Luchtdichtheidsklasse ATC2
- Makkelijk en snel te installeren
- Minder montagemateriaal (*geen tape*)
- Ideaal voor zichtwerk

KEN-LOK Hulpstukken

Met gemak een hogere luchtdichtheid



Met het KEN-LOK programma hoge luchtdichtheidsklasse ATC2

KEN-LOK houdt in:

- Rubberafdichting aan het uiteinde van een steekeind van een hulpstuk
- De rubberafdichting is aangebracht met een dubbele lip

Het KEN-LOK materiaal is bestand tegen temperatuurverschillen van -30° tot 100°C waardoor het in uiteenlopende systemen kan worden toegepast. Tevens is het in hoge mate chemisch bestendig.




Producten in het KEN-LOK programma

KEN-LOK hulpstukken

- Rubberafdichting aan het uiteinde van een steekeind
- Diameters Ø80 - Ø1250 mm (inclusief niet-CEN-maten)
- Vormvast, geen scherpe randen (Soft-Edge)
- Standaard uitvoering in verzinkt staal. Roestvast staal op aanvraag.



Een ventilatiesysteem opgebouwd met Spiralbuizen en KEN-LOK hulpstukken voldoet aan luchtdichtheidsklasse ATC2




Klasse huidig	Klasse voorheen	Lekfactor	Max testdruk (Pa)
ATC5	A	0,027	500
ATC4	B	0,009	1000
ATC3	C	0,003	1000
ATC2	D	0,001	2000

Bron: www.luka.nl

Met het KEN-LOK programma snelle montage en minder montagemateriaal

- Makkelijk en snel te monteren
- Eenvoudig te corrigeren tijdens montage
- Minder montagemateriaal (*geen tape*)
- Een schoon en droog oppervlak is niet meer van belang (*geen tape*)
- Optimaal te positioneren (met name in kleine ruimten)
- Ideaal voor zichtwerk



Met het KEN-LOK programma optimale kwaliteit

Dit zijn de internationale normen waar onze ventilatieproducten aan voldoen:





- *Hulpstukken*
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 12237:2003 - NEN-EN 10346:2015
- *Kleppen*
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 10346:2015 - NEN-EN 1751:2014
- *Geluiddempers*
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 7235:2009 - NEN-EN 10346:2015
NEN-EN 15727:2010

Met KEN-LOK hulpstukken duurzaam ventileren

Sinds 2013 zijn wij als producent als een van de eerste bedrijven in de ventilatiebranche mvo-gecertificeerd zijn volgens de toetsingscriteria zoals opgesteld door de Metaalunie MVO-monitor (basis ISO 26000).

Meteen kijken hoe het
werkt met KEN-LOK?
Scan de QR-code
voor de installatievideo:





VENTILATION DUCTS & FITTINGS

Assortiment

KEN-LOK

Hulpstukken

Kleppen

Geluiddempers

Inspectieluiken

Dampdicht

Brandkleppen

Geïsoleerd

Luchtverdeelsystemen

SPIRALO

Spiralobuizen

Instort-

Rechthoekige ventilatiekanalen
en hulpstukken

Dakkappen

Flexibele slangen

Componenten

Montagemateriaal

Toebehoren

