




VENTILATION DUCTS & FITTINGS



Program KEN-LOK



VENTILATION DUCTS & FITTINGS

Producent okrągłych kształtek tłoczonych KEN-LOK

Air Spiralo Group est wiodącym producentem branży wentylacyjnej w Europie. Produkujemy metalowe okrągłe kształtki tłoczone i segmentowe oraz inne elementy systemów wentylacyjnych o wysokiej jakości. Asortyment KEN-LOK jest, ze względu na klasę szczelności ATC2, najwyższym standardem w branży instalacyjnej. Dzięki temu, iż nasza produkcja, dystrybucja i magazyny są rozmieszczone w całej Europie, możemy zaopatrzyć naszych klientów w sposób optymalny.

Niezawodny producent instalacji wentylacyjnych najwyższej klasy

- Kompletny asortyment dostępny jest za pośrednictwem hurtowni technicznej z magazynem.
- Progresywny system zarządzania zapasami magazynem doskonale wspierający zarządzanie zapasami przeznaczonymi dla naszych klientów.
- Nowoczesne systemy logistyczne i teleinformatyczne wspierające procesy produkcyjne i dostawy zagraniczne.
- Wyjątkowo wysoki poziom usług: umowa to umowa.
- Partnerstwo, niezawodność i jakość to podstawowe wartości i standardy w naszej międzynarodowej działalności biznesowej.
- Integracja jak największej liczby zrównoważonych metod i rozwiązań w parku maszynowym i procesach operacyjnych.
- Niezależna firma rodzinna z placówkami w Holandii, Anglii, Finlandii i Polsce.

Nasze kształtki są dostępne w dwóch wersjach:

- KEN-LOK: z uszczelką gumową
- SPIRALO: bez uszczelki gumowej

www.airspiralo.com

**Wysoka klasa szczelności ATC2,
wygodna instalacja, oszczędność
czasu, montaż bez taśmy, długi okres
eksploatacji, idealne do stosowania
w miejscach widocznych. Produkty
wentylacyjne Air Spiralo ułatwią
Państwu pracę.**

Dzięki naszym filmom montażowym prace można zacząć od zaraz

W Air Spiralo chcemy ułatwić Państwu pracę. Nasze produkty KEN-LOK nadają się do montażu Plug & Play, bo instalacja odbywa się łatwo i szybko. Służymy również Państwu pomocą w postaci krótkich filmów montażowych, które można obejrzeć online.

Przydatne wskazówki

Po raz pierwszy pracując Państwo z użyciem naszych produktów albo chcą Państwo odświeżyć swoją wiedzę? Na filmach w kilku zrozumiałych krokach można zobaczyć, jak działają różne metody łączenia produktów. Udzielamy przy tym również przydatne wskazówki. Montaż naszych produktów zawsze należał do łatwych, a z pomocą wspomnianych instrukcji będzie jeszcze łatwiejszy.

Czy montaż jest naprawdę tak szybki?

Oczywiście, że tak! Dowodem na to są nasze filmy montażowe. Dzięki zawartym w nich instrukcjom mogą Państwo w krótkim czasie prawidłowo zainstalować nasze kanały i kształtki wentylacyjne.

Chcą Państwo obejrzeć je już teraz?

W takim razie zeskanuj jeden z tych kodów QR:



Kształtki KEN-LOK

Damp proof KEN-LOK



Różnica między montażem z i bez KEN-LOK



Proszę zeskanować ten kod QR, aby uzyskać dostęp do wszystkich filmów na naszej stronie:



Kolana



Kolano tłoczone 90° / Kolano segmentowe 90° R=1xd
KEN-LOK



Kolano tłoczone 60° / Kolano segmentowe 60° R=1xd
KEN-LOK



Kolano tłoczone 45° / Kolano segmentowe 45° R=1xd
KEN-LOK



Kolano tłoczone 30° / Kolano segmentowe 30° R=1xd
KEN-LOK



Kolano tłoczone 15° / Kolano segmentowe 15° R=1xd
KEN-LOK



Kolano tłoczone 90° / Kolano segmentowe 90° R<1xd
KEN-LOK



Kolano tłoczone 90° / Kolano segmentowe 90° R<1xd
KEN-LOK

Redukcje



Redukcja tłoczona KEN-LOK



Redukcja tłoczona nypel/mufa
KEN-LOK



Redukcja długa KEN-LOK



Redukcja długa asymetryczna
KEN-LOK



Redukcja długa nypel/mufa
KEN-LOK

Trójniki



Trójnik T 90° KEN-LOK



Trójnik odwrócony T 90°
KEN-LOK



Trójnik ortowy 45° KEN-LOK



Trójnik T 45° KEN-LOK

Sztucery siodłowe

Sztucer siodłowy tłoczony
KEN-LOKSztucer siodłowy
koncentryczny KEN-LOKSztucer siodłowy
asymetryczny 45° KEN-LOKSztucer siodłowy 45°
KEN-LOK

Przepustnice

Przepustnice regulacyjne
KEN-LOKPrzepustnice odcinające
KEN-LOK

Przepustnice Iris KEN-LOK



Zamknięcia przeciwciągowe

Tłumiki



Tłumik KEN-LOK

Kolano tłumiące 90°
KEN-LOK

Tłumik prostokątny KEN-LOK

Kształtki



Złączki



Sztucery



Zaślepki



Pokrywy z siatką



Czwórniki



Kołnierze




Kłapy rewizyjne




Czerpnie/wyrzutnie dachowe



Wyrzutnie dachowe



Czerpnie/wyrzutnie ścienne



Kolnierze deszczowe

Kanały i kształtki - damp proof



Kanał okrągły damp proof L=2000 KEN-LOK



Kolano tłoczone 90° damp proof / Kolano segmentowe 90° damp proof R=1xd KEN-LOK



Kolano tłoczone 45° damp proof / Kolano segmentowe 45° damp proof R=1xd KEN-LOK




Kolano tłoczone 90° krótkie damp proof R<1xd KEN-LOK



Redukcja damp proof KEN-LOK




Trójnik 90° damp proof KEN-LOK



Taśmę uszczelniającą elastomerowa czarna

Kanały i kształtki - izolowane



Kanał okrągły izolowany L=3000 KEN-LOK



Kolano izolowane 90° KEN-LOK



Kolano izolowane 45° KEN-LOK



Kolano izolowane 30° KEN-LOK



Kolano izolowane 15° KEN-LOK



Złączka izolowana KEN-LOK



Redukcja izolowana KEN-LOK



Trójnik izolowany 90° KEN-LOK



Przepustnica regulacyjna izolowana KEN-LOK

Kłapy przeciwpożarowe



Kłapy przeciwpożarowe KEN-LOK



Kłapy przeciwpożarowe motylkowe KEN-LOK

Kanały elastyczne




Kanały elastyczne



Opaski zaciskowe

Komponenty



Gniazda i króćce ścienne



Elementy maskujące do otworów kanałowych



Kratki kanałowe z kontrolą przepływu

Materiały montażowe



Obejmy



Obejmy z gumą



Opaski perforowane



Materiały montażowe



Uszczelniacze i taśmy

Kolana

Kolano tłoczone 90° / Kolano segmentowe 90° R=1xd KEN-LOK
 Kolano tłoczone 60° / Kolano segmentowe 60° R=1xd KEN-LOK
 Kolano tłoczone 45° / Kolano segmentowe 45° R=1xd KEN-LOK
 Kolano tłoczone 30° / Kolano segmentowe 30° R=1xd KEN-LOK
 Kolano tłoczone 15° / Kolano segmentowe 15° R=1xd KEN-LOK
 Kolano tłoczone 90° / Kolano segmentowe 90° R<1xd KEN-LOK
 Kolano tłoczone 90° / Kolano segmentowe 90° R<1xd KEN-LOK

GB9/RB9

GB6/RB6

GB4/RB4

GB3/RB3

GB1/RB1

GBS9/RBS9

GBHS9/

RBHS9

Kształtki

Złączka nypłowa KEN-LOK
 Złączka mufowa
 Złączka nypłowa długa KEN-LOK
 Sztucer 90° KEN-LOK
 Sztucer 45° KEN-LOK
 Sztucer asymetryczny KEN-LOK
 Zaślepka tłoczona do kanału KEN-LOK
 Zaślepka do kanału KEN-LOK
 Zaślepka tłoczona do kształtki
 Zaślepka do kształtki
 Pokrywa z siatką KEN-LOK
 Pokrywa długa 45° z siatką KEN-LOK
 Czwórnik 90° KEN-LOK
 Czwórnik 45° KEN-LOK
 Kolnierz
 Pierścień napinający ocynkowany z uszczelką PE
 Pierścień kolnierzowy ocynkowany
 Szczypce do krzywek
 Kłapa rewizyjna do kanału
 Kłapa rewizyjna z kształtką KEN-LOK
 Czerpnia/wyrzutnia dachowa z siatką
 Czerpnia/wyrzutnia dachowa
 Wyrzutnia dachowa strumieniowa
 Czerpnia/wyrzutnia ścienna typ 1
 Czerpnia/wyrzutnia ścienna typ 2
 Kolnierz deszczowy

SV

SVH

SVL

FLB

FLBS

FLBF

DB

DBS

DH

DHS

GS

GS4

KRT9

KT4

FL

SPR

FR

NOKT

ADT

ADTC

RHG

RH

DK

PLPL1

PLPL2

RGR

Redukcje

Redukcja tłoczona KEN-LOK
 Redukcja tłoczona nypel/mufa KEN-LOK
 Redukcja długa KEN-LOK
 Redukcja długa asymetryczna KEN-LOK
 Redukcja długa nypel/mufa KEN-LOK

GV

GVH

V

AV

VH

Trójniki

Trójnik T 90° KEN-LOK
 Trójnik odwrócony T 90° KEN-LOK
 Trójnik orłowy 45° KEN-LOK
 Trójnik T 45° KEN-LOK

RT9/T9

NT9

BR4

T4

Sztucery siodłowe

Sztucer siodłowy tłoczony KEN-LOK
 Sztucer siodłowy koncentryczny KEN-LOK
 Sztucer siodłowy asymetryczny 45° KEN-LOK
 Sztucer siodłowy 45° KEN-LOK

ZR

ZS

ZSCB

SPH

Kanały i kształtki - damp proof

Kanał okrągły damp proof L=2000 KEN-LOK
 Kolano tłoczone 90° damp proof / Kolano segmentowe 90° damp proof R=1xd KEN-LOK
 Kolano tłoczone 45° damp proof / Kolano segmentowe 45° damp proof R=1xd KEN-LOK
 Kolano tłoczone 90° krótkie damp proof R<1xd KEN-LOK
 Redukcja damp proof KEN-LOK
 Trójnik 90° damp proof KEN-LOK
 Taśmę uszczelniającą elastomerowa czarna

SPBDI

GBDI9/RBDI9

GBDI4/RBDI4

GBSDI9

VDI

RTDI9/TDI9

ETDI

Przepustnice

Przepustnica jednopłaszczyznowa z obciążeniem KEN-LOK
 Przepustnica jednopłaszczyznowa z cupem regulacyjnym stopniowym KEN-LOK
 Przepustnica jednopłaszczyznowa z cupem regulacyjnym KEN-LOK
 Przepustnica odcinająca KEN-LOK
 Przepustnica odcinająca pod siłownik KEN-LOK
 Przepustnica odcinająca pod siłownik 24V 5Nm KEN-LOK
 Przepustnica odcinająca pod siłownik 230V 5Nm KEN-LOK
 Przepustnica odcinająca pod siłownik ze sprężyną zwrotną 24V 4Nm KEN-LOK
 Przepustnica odcinająca pod siłownik ze sprężyną zwrotną 230V 4Nm KEN-LOK
 Przepustnica Iris KEN-LOK
 Zamknięcie przeciwciągowe

KLMSB

KLK

KLM

KLMC

KLMCM

KLMCM...LM24A

KLMCM...LM230A

KLMCM...LF24

KLMCM...LF230

ID

BDS

Kanały i kształtki - izolowane

Kanał okrągły izolowany L=3000 KEN-LOK
 Kolano izolowane 90° KEN-LOK
 Kolano izolowane 45° KEN-LOK
 Kolano izolowane 30° KEN-LOK
 Kolano izolowane 15° KEN-LOK
 Złączka izolowana KEN-LOK
 Redukcja izolowana KEN-LOK
 Trójnik izolowany 90° KEN-LOK
 Przepustnica regulacyjna izolowana KEN-LOK

SPBI

RBI9

RBI4

RBI3

RBI1

SVI

VI

TI

KLMI

Tłumiki

Tłumik KEN-LOK
 Kolano tłumiące 90° KEN-LOK
 Tłumik prostokątny KEN-LOK

CSRP

GLDB

RSRP/RSRF

Kłapy przeciwpożarowe

Ultralekka kłapa przeciwpożarowa 60 min. KEN-LOK
 Kłapa przeciwpożarowa 120 min. KEN-LOK
 Kłapa przeciwpożarowa motylkowa KEN-LOK
 Kłapa przeciwpożarowa motylkowa z zaworem KEN-LOK
 SC+60 Cosmo Fire damper KEN-LOK

CR60M

CR2C

SC+60

SCV+60

SC+60COSMO

Kanały elastyczne

Kanał elastyczny Alu light 1.1.1.
 Kanał elastyczny combi
 Opaska zaciskowa metalowa

FLEX...A

FLEX...CD

KMB

Komponenty

Gniazdo	FLBL
Króciec ścienny dla kanału	WO
Element maskujący do otworu kanałowego	VLG
Kratka kanałowa z kontrolą przepływu	CDGV

Materiały montażowe

Obejma M8	BS
Obejma M10	BS
Obejma z gumą M8	BS...RUB
Obejma z gumą M10	BS...RUB
Opaska perforowana	MON
Wkręty samowierzące	DQ
Taśmę PVC	COR
Uszczelniacz do kanałów	RUBV
Taśmę aluminiowa	ALB

KEN-LOK - Produkty wentylacyjne na wysokim poziomie

Nasze produkty odgrywają wiodącą rolę w realizacji zrównoważonych i energooszczędnych systemów wentylacyjnych. Produkcję prowadzimy we własnym zakresie i korzystamy przy tym z najbardziej zaawansowanych linii produkcyjnych. Podczas całego, zaawansowanego technologicznie procesu produkcyjnego przeprowadzane są kontrole mające na celu zagwarantowanie spełnienia wysokich wymagań jakościowych. Nasz produkty są testowane i certyfikowane przez TÜV Rheinland pod kątem szczelności, produkcji i wymiarowania.

Oto standardy międzynarodowe, które spełniają nasze produkty wentylacyjne.

- **Kanały okrągłe**
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 12237:2003 - NEN-EN 10346:2015
- **Kształtki**
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 12237:2003 - NEN-EN 10346:2015
- **Przepustnice**
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 10346:2015 - NEN-EN 1751:2014
- **Tłumiki**
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 7235:2009 - NEN-EN 10346:2015
NEN-EN 15727:2010

Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do wszystkich certyfikatów na naszej stronie:



Zrównoważona produkcja zapewniająca komfort i zdrowy klimat pomieszczeń

Produkcja w naszych zakładach przebiega z użyciem najnowocześniejszych maszyn, ponadto koncentrujemy się na prowadzeniu biznesu w sposób bezpieczny i zrównoważony. Nieustannie dążymy do wdrażania wydajniejszych, energooszczędnych i czystszych metod pracy oraz do stworzenia przyjemnego i bezpiecznego miejsca pracy dla naszych pracowników.

Jesteśmy dumni, że jako jedni z pierwszych producentów w branży instalacji wentylacyjnych, już od 2013 roku posiadamy certyfikat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (certyfikat CSR), zgodny z kryteriami oceny opracowanymi przez Metaalunie MVO-monitor (w oparciu o ISO 26000).





VENTILATION DUCTS & FITTINGS

KEN-LOK

Kształtki

Przepustnice

Tłumiki

Klapy rewizyjne

Damp proof

Klapy przeciwpożarowe

Izolowane

SPIRALO

Czerpnie/wyrzutnie

Kanały elastyczne

Materiały pomocnicze

Materiały montażowe

