




VENTILATION DUCTS & FITTINGS



Programa KEN-LOK



VENTILATION DUCTS & FITTINGS

Fabricante de accesorios circulares estampados KEN-LOK

El Air Spiralo Group es un fabricante destacado del sector europeo de ventilación. Fabricamos conductos de ventilación metálicos circulares, accesorios estampados y no estampados, productos de carga rectangulares y elementos básicos de gran calidad. Gracias a su elevada clase de hermeticidad ATC2, nuestro surtido KEN-LOK es la norma por excelencia dentro del sector de instalación. Como la producción, distribución y almacenamiento se encuentran muy repartidos por toda Europa, estamos en condiciones de suministrar de forma óptima a los clientes.

Fabricante fiable de productos de ventilación de primera clase

- El surtido completo está disponible a través del comercio mayorista técnico con existencias.
- Un sistema avanzado de gestión de existencias y almacén ayuda a la gestión de existencias de nuestros clientes.
- Los modernos sistemas logísticos y de TIC respaldan los procesos de producción y las entregas en el extranjero.
- Un nivel de servicio extremadamente alto: un trato es un trato.
- Cooperación, fiabilidad y calidad son los valores y normas en torno a los que gira nuestra gestión internacional.
- Integración de la mayor cantidad posible de métodos sostenibles dentro de la maquinaria y los procesos operativos.
- Empresa familiar independiente con delegaciones en los Países Bajos, Inglaterra, Finlandia y Polonia.

Nuestros accesorios están disponibles en dos versiones:

- KEN-LOK: *con* junta de goma
- SPIRALO: *sin* junta de goma

www.airspiralo.com

Alta estanquidad (ATC2), fácil de montar, ahorra tiempo, montaje sin cinta, larga vida útil, ideal para instalaciones a la vista. Los productos de Air Spiralo para sistemas de ventilación le facilitan la vida.

¡Póngase manos a la obra con nuestros vídeos de montaje!

En Air Spiralo, nos gusta ponérselo fácil. Nuestros productos KEN-LOK son de 'conectar y listo' el montaje es rápido y sencillo. Además, le ofrecemos varios vídeos de montaje breves que puede ver en internet.

Trucos y consejos prácticos

¿Es la primera vez que utiliza nuestros productos o necesita refrescar sus conocimientos? En los vídeos, le mostramos en pocos pasos bien explicados las distintas maneras de unir nuestros productos. Además, le ofrecemos algunos consejos útiles. La instalación de nuestros productos ya es fácil de por sí, pero, con estas instrucciones, le resultará aún más sencillo.

¿De verdad se montan tan rápido?

¡Por supuesto! Nuestros vídeos de montaje lo demuestran. Con estas instrucciones, podrá montar nuestros canales de ventilación y racores de la manera correcta, firmes y bien colocados.

¿Quiere verlo ya?

Escanee uno de estos códigos QR:



Accesorios KEN-LOK

Barrera de vapor KEN-LOK



Diferencia de montaje con y sin KEN-LOK

Escanee este código QR para ver todos los vídeos de nuestra web:



Codos



Codo estampado 90° / Codo en segmentos 90° R=1xd KEN-LOK



Codo estampado 60° / Codo en segmentos 60° R=1xd KEN-LOK



Codo estampado 45° / Codo en segmentos 45° R=1xd KEN-LOK



Codo estampado 30° / Codo en segmentos 30° R=1xd KEN-LOK



Codo estampado 15° / Codo en segmentos 15° R=1xd KEN-LOK



Codo estampado 90° corto / Codo en segmentos 90° corto R<1xd KEN-LOK



Codo estampado 90° corto para accesorio / Codo en segmentos 90° corto para accesorio R<1xd KEN-LOK

Reducciones



Reducción macho estampado KEN-LOK



Reducción macho/hembra estampado KEN-LOK



Reducción macho KEN-LOK



Reducción macho asimétrico KEN-LOK



Reducción macho/hembra KEN-LOK

Tes



Te 90° KEN-LOK



Te 90° negativo KEN-LOK



Pantalón 45° KEN-LOK



Te 45° KEN-LOK

Injertos



Injerto estampado KEN-LOK



Injerto cónico KEN-LOK



Injerto corriente KEN-LOK



Injerto 45° KEN-LOK

Compuertas regulación



Compuerta regulación KEN-LOK



Compuertas regulación hermética 100% KEN-LOK



Obturadores manual Iris KEN-LOK



Compuertas antiretorno

Silenciadores



Silenciadore circolare KEN-LOK



Codo 90° silenciadore KEN-LOK



Silenciadore rettangolare KEN-LOK

Accesorios



Manguitos



Cuellos corona



Tapones



Rejillas de malla



Empalmes en cruces



Bridas




Tapas de inspección



Sombreretes



Sombreros



Tableros de instalar



Cantos

Barrera de vapor - Conductos y accesorios con aislamiento exterior



Conducto circular con aislamiento barrera de vapor KEN-LOK



Codo estampado 90° con aislamiento barrera de vapor/
Codo en segmentos 90° con aislamiento barrera de vapor R=1xd KEN-LOK



Codo estampado 45° con aislamiento barrera de vapor/
Codo en segmentos 45° con aislamiento barrera de vapor R=1xd KEN-LOK




Codo estampado 90° corto con aislamiento barrera de vapor KEN-LOK



Reducción con aislamiento barrera de vapor KEN-LOK




Te 90° con aislamiento barrera de vapor KEN-LOK



Cinta adhesiva de elastómero

Aislamiento - Conductos y accesorios con aislamiento interior



Conducto circular aislamiento L=3000 KEN-LOK



Codo 90° en segmentos aislamiento KEN-LOK



Codo 45° en segmentos aislamiento KEN-LOK



Codo 30° en segmentos aislamiento KEN-LOK



Codo 15° en segmentos aislamiento KEN-LOK



Manguito aislamiento KEN-LOK



Reducción aislamiento KEN-LOK



Te aislamiento KEN-LOK



Compuerta regulación aislamiento KEN-LOK

Compuertas cortafuegos



Compuertas cortafuegos
KEN-LOK



Cartuchos de compuerta
cortafuegos KEN-LOK

Tubos flexibles




Tubos flexibles



Abrazaderas metálica

Elementos básico



Manguitos de montaje y
tableros muro



Rosetas coronamiento



Rejillas para conducto mó-
dulo de medición y caudal
volumétrico y de regulación

Accesorios de montaje



Abrazaderas de
soportación



Abrazaderas isofónicas



Cintas perforadas



Accesorios de fijación



Materiales para sellar

Codos

Codo estampado 90° / Codo en segmentos 90° R=1xd KEN-LOK	GB9/RB9
Codo estampado 60° / Codo en segmentos 60° R=1xd KEN-LOK	GB6/RB6
Codo estampado 45° / Codo en segmentos 45° R=1xd KEN-LOK	GB4/RB4
Codo estampado 30° / Codo en segmentos 30° R=1xd KEN-LOK	GB3/RB3
Codo estampado 15° / Codo en segmentos 15° R=1xd KEN-LOK	GB1/RB1
Codo estampado 90° corto / Codo en segmentos 90° corto R<1xd KEN-LOK	GBS9/RBS9
Codo estampado 90° corto para accesorio / Codo en segmentos 90° corto para accesorio R<1xd KEN-LOK	GBHS9/RBHS9

Reducciones

Reducción macho estampado KEN-LOK	GV
Reducción macho/hembra estampado KEN-LOK	GVH
Reducción macho KEN-LOK	V
Reducción macho asimétrico KEN-LOK	AV
Reducción macho/hembra KEN-LOK	VH

Tes

Te 90° KEN-LOK	RT9/T9
Te 90° negativo KEN-LOK	NT9
Pantalón 45° KEN-LOK	BR4
Te 45° KEN-LOK	T4

Injertos

Injerto estampado KEN-LOK	ZR
Injerto cónico KEN-LOK	ZS
Injerto corriente KEN-LOK	ZSCB
Injerto 45° KEN-LOK	SPH

Compuertas regulación

Compuerta regulación KEN-LOK	KLMSB
Registro de regulación ajustable gradual KEN-LOK	KLK
Compuerta regulación ajustable KEN-LOK	KLM
Compuerta regulación hermética 100% KEN-LOK	KLMC
Compuerta regulación hermética 100% con soporte de motor KEN-LOK	KLMCM
Compuerta regulación hermética 100% con soporte de motor 24V o/d 5Nm KEN-LOK	KLMCM...LM24A
Compuerta regulación hermética 100% con soporte de motor 230V o/d 5Nm KEN-LOK	KLMCM...LM230A
Compuerta regulación hermética 100% con muelle de retorno 24V o/d 4Nm KEN-LOK	KLMCM...LF24
Compuerta regulación hermética 100% con muelle de retorno 230V o/d 4Nm KEN-LOK	KLMCM...LF230
Obturador manual Iris KEN-LOK	ID
Compuerta antiretorno	BDS

Silenciadores

Silenciadore circulare KEN-LOK	CSR
Codo 90° silenciadore KEN-LOK	GLDB
Silenciadore rectangulare KEN-LOK	RSRP/RSRF

Accesorios

Manguito macho KEN-LOK	SV
Manguito hembra	SVH
Manguito alargado macho KEN-LOK	SVL
Cuello corona KEN-LOK	FLB
Cuello corona 45° KEN-LOK	FLBS
Cuello corona corriente KEN-LOK	FLBF
Tapón macho estampado KEN-LOK	DB
Tapón macho KEN-LOK	DBS
Tapón hembra estampado	DH
Tapón hembra	DHS
Rejilla de malla KEN-LOK	GS
Rejilla de malla a 45° KEN-LOK	GS4
Empalme en cruz 90° KEN-LOK	KRT9
Empalme en cruz 45° KEN-LOK	KT4
Brida	FL
Abrazadera metálica	SPR
Brida zincato	FR
Pinza para ramplones	NOKT
Tapa de inspección para conducto	ADT
Accesorio con registro de inspección KEN-LOK	ADTC
Sombrerete contra la lluvia con malla	RHG
Sombrerete contra la lluvia	RH
Sombrero bicónico	DK
Tablero de instalar tipo 1	PLPL1
Tablero de instalar tipo 2	PLPL2
Canto contra la lluvia	RGR

Barrera de vapor - Conductos y accesorios con aislamiento exterior

Conducto circular con aislamiento barrera de vapor KEN-LOK	SPBDI
Codo estampado 90° con aislamiento barrera de vapor/ Codo en segmentos 90° con aislamiento barrera de vapor R=1xd KEN-LOK	GBD19/RBDI9
Codo estampado 45° con aislamiento barrera de vapor/ Codo en segmentos 45° con aislamiento barrera de vapor R=1xd KEN-LOK	GBD14/RBDI4
Codo estampado 90°corto con aislamiento barrera de vapor KEN-LOK	GBSDI9
Reducción con aislamiento barrera de vapor KEN-LOK	VDI
Te 90° con aislamiento barrera de vapor KEN-LOK	RTDI9/TDI9
Cinta adhesiva de elastómero	ETDI

Aislamiento - Conductos y accesorios con aislamiento interior

Conducto circular aislamiento L=3000 KEN-LOK	SPBI
Codo 90° en segmentos aislamiento KEN-LOK	RB19
Codo 45° en segmentos aislamiento KEN-LOK	RB14
Codo 30° en segmentos aislamiento KEN-LOK	RB13
Codo 15° en segmentos aislamiento KEN-LOK	RB11
Manguito aislamiento KEN-LOK	SVI
Reducción aislamiento KEN-LOK	VI
Te aislamiento KEN-LOK	TI
Compuerta regulación aislamiento KEN-LOK	KLMI

Compuertas cortafuegos

Compuerta cortafuegos circular optimizada para durar hasta 60 minutos KEN-LOK	CR60M
Compuerta cortafuegos circular para grandes diámetros a los 120 minutos KEN-LOK	CR2C
Cartucho de compuerta cortafuegos KEN-LOK	SC+60
Cartucho de compuerta cortafuegos con válvula KEN-LOK	SCV+60

Tubos flexibles

Tubo semi flexible en aluminio - Alu light 1.1.1.	FLEX...A
Tubo semi flexible en aluminio - Combi	FLEX...CD
Abrazadera metálica	KMB

Elementos básico

Manguito de montaje	FLBL
Tablero muro para conducto	WO
Roseta coronamiento para conducto	VLG
Rejilla para conducto módulo de medición y caudal volumétrico y de regulación	CDGV

Accesorios de montaje

Abrazadera soportación M8	BS
Abrazadera soportación M10	BS
Abrazadera isofónica M8	BS...RUB
Abrazadera isofónica M10	BS...RUB
Cinta perforada	MON
Tornillos roscachapa	DQ
Cinta adhesiva de PVC	COR
Sellado de pasta	RUBV
Cinta adhesiva de aluminio	ALB

KEN-LOK - Productos de ventilación de gran nivel

Nuestros productos juegan un papel fundamental a la hora de hacer realidad sistemas de ventilación sostenibles y de bajo consumo. Fabricamos nuestros productos en nuestras propias instalaciones, con las líneas de producción más avanzadas. Durante todo el proceso de producción de alta tecnología se realizan controles para garantizar los elevados requisitos de calidad. TÜV Rheinland prueba y homologa nuestros productos en cuanto a hermeticidad, acabado y dimensiones.

Estas son las normas internacionales que cumplen nuestros productos para sistemas de ventilación:

- **Conductos circulares**
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 12237:2003 - NEN-EN 10346:2015
- **Accesorios**
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 12237:2003 - NEN-EN 10346:2015
- **Compuertas regulación**
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 10346:2015 - NEN-EN 1751:2014
- **Silenciadores**
NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 7235:2009 - NEN-EN 10346:2015
NEN-EN 15727:2010

Escanee este código QR para ver todos los certificados en nuestra web:



Producción sostenible para un entorno vital cómodo y saludable

En todas las delegaciones fabricamos con las máquinas de alta tecnología más modernas y nos centramos en operar de forma segura y duradera. Además, en nuestros procesos aspiramos continuamente a maneras de trabajar más eficientes, limpias y de ahorro energético y creamos para nuestros empleados un lugar de trabajo agradable y seguro.

Estamos orgullosos de que, como fabricantes, seamos desde 2013 una de las primeras empresas del sector de ventilación con la certificación MVO (RSC) conforme a los criterios de control tal como los ha redactado el monitor de MVO (RSC) de Metaalunie (que se basa en ISO 26000).





VENTILATION DUCTS & FITTINGS

KEN-LOK

Accesorios

Compuertas regulación

Silenciadores

Tapas de inspección

Barrera de vapor

Compuertas cortafuegos

Aislamiento

SPIRALO

Sombreretes de techo

Tubos flexibles

Elementos básico

Accesorios de montaje

